








Die Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Raumtemperatur, Wärmedurchgangswiderstand der Zudecke und empfohlener Schlafbekleidung.

| Raumtemperatur | Wärmedurchgangswiderstand*                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 0,35m <sup>2</sup> ·K/W                                                             | 0,25m <sup>2</sup> ·K/W                                                            | 0,10m <sup>2</sup> ·K/W                                                            | 0,05m <sup>2</sup> ·K/W                                                             |
| 24 °C – 27 °C  | /                                                                                   | /                                                                                  | /                                                                                  |  |
| 22 °C – 24 °C  | /                                                                                   | /                                                                                  |  | /                                                                                   |
| 20 °C – 22 °C  | /                                                                                   | /                                                                                  |  | /                                                                                   |
| 18 °C – 20 °C  | /                                                                                   |   |  | /                                                                                   |
| 16 °C – 18 °C  | /                                                                                   |  | /                                                                                  | /                                                                                   |
| < 16 °C        |  | /                                                                                  | /                                                                                  | /                                                                                   |

\* Der Wärmedurchgangswiderstand wird unter der Kennzeichnung „Wärmegrad“ angegeben. Dabei ist Wärmegrad 1 gleich 0,1m<sup>2</sup>·K/W. Entsprechend sind: 0,35m<sup>2</sup>·K/W = Wärmegrad 3,5 – 0,25m<sup>2</sup>·K/W = Wärmegrad 2,5 – 0,10m<sup>2</sup>·K/W = Wärmegrad 1,0 – 0,05m<sup>2</sup>·K/W = Wärmegrad 0,5.