

Liebe Kundin, lieber Kunde!

de

Lesen Sie aufmerksam die Hinweise auf diesem Blatt, damit Sie lange Freude an dem Artikel haben.

Beachten Sie: Saugnäpfe haften auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Glasflächen oder Fliesen.

Auf einer strukturierten Oberfläche kann ein Saugnapf nicht haften. Die selbstklebende Folie bietet hier Abhilfe.

Ihr Tchibo Team

Vorteil Saugnapf

- einfaches Befestigen ohne Beschädigung des Untergrundes
- einfaches, rückstandsfreies Entfernen
- jederzeit wiederverwendbar
- Haltekraft durch Adhäsionskräfte und Unterdruck



Warum hält mein Saugnapf nicht?

Dass sich Saugnäpfe mit der Zeit lösen, liegt in ihrer Natur! Hängen Sie keine allzuschweren oder zerbrechlichen Gegenstände an Saugnäpfe. Stellen Sie auch nichts Zerbrechliches direkt darunter. Maximale Traglast: **1 kg**.

Tipps für den dauerhaften Gebrauch

- ▷ Drücken Sie herkömmliche Saugnäpfe von Zeit zu Zeit wieder fest an!
- ▷ Bei Saugnäpfen mit Schraubmechanismus kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich der Fixierknopf gelöst hat.

In dem Fall hat der Saugnapf bereits Luft gezogen. Nehmen Sie den Artikel ab, indem Sie den Fixierknopf etwas weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Saugnapf am Rand vom Untergrund ab ziehen. Reinigen Sie Untergrund und Artikel und befestigen Sie den Saugnapf erneut wie im Kapitel „Saugnapf befestigen“ beschrieben.

Die richtige Vorbehandlung entscheidet!

▷ **Ein glatter Untergrund:**

z.B. Glas- und Spiegelflächen, glasierte Fliesen

Unser Tipp: Kleben Sie immer ein Stück glatte, transparente selbstklebende Folie unter. So hält der Saugnapf deutlich länger.

▷ **Ein sauberer und trockener Untergrund:**

frei von Staub, Fett, Silikon, Kalk und anderen Verschmutzungen


Unser Tipp: Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Haushaltsalkohol (Isopropanol).

▷ **Ein sauberer und trockener Saugnapf:**

frei von fetthaltigen Produktionsrückständen

Unser Tipp: Wischen Sie auch neue Saugnapfe mit warmem Wasser und etwas haushaltsüblichem Spülmittel ab.

Saugnapf befestigen



Untergrund **sorgfältig säubern.**


- Folie** vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund aufkleben: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Folie erreicht wird!
 - Saugnapf und Folie **gründlich säubern und trocknen.**
-

Artikelnummer: 353 259

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

4.




Fixierknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5. Saugnapf auf der Folie platzieren.

6. **Fest andrücken.**

7.



Fixierknopf im Uhrzeigersinn handfest anziehen.

Ist der Saugnapf abgefallen?

- ▷ Reinigen Sie Untergrund und Saugnapf und befestigen Sie den Saugnapf wieder wie beschrieben. Fällt er immer wieder in kurzen Zeitabständen ab, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnapf zu alt.

▷ **Ist der Untergrund nicht glatt genug?**

Unser Tipp: Auf den Saugnapf etwas Haarspray aufsprühen, den Saugnapf sofort auf die gesäuberte Fläche drücken. Frühestens nach 2 Stunden belasten! (Nur ohne Folie verwenden).

