

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Lesen Sie aufmerksam die Hinweise auf diesem Blatt, damit Sie lange Freude an dem Artikel haben.

Beachten Sie: Saugnäpfe haften auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Glasflächen oder Fliesen.

Auf einer strukturierten Oberfläche kann ein Saugnapf nicht haften. Die selbstklebende Folie bietet hier Abhilfe.

Ihr Tchibo Team

Vorteil Saugnapf

- einfaches Befestigen ohne Beschädigung des Untergrundes
- einfaches, rückstandfreies Entfernen
- jederzeit wiederverwendbar
- Haltekraft durch Adhäsionskräfte und Unterdruck




Warum hält mein Saugnapf nicht?

Dass sich Saugnäpfe mit der Zeit lösen, liegt in ihrer Natur! Hängen Sie keine allzuschweren oder zerbrechlichen Gegenstände an Saugnäpfe. Stellen Sie auch nichts Zerbrechliches direkt darunter. Maximale Traglast: **1 kg.**

Tipps für den dauerhaften Gebrauch

- ▷ Drücken Sie herkömmliche Saugnäpfe von Zeit zu Zeit wieder fest an!
- ▷ Bei Saugnäpfen mit Federmechanismus kontrollieren Sie regelmäßig, ob der **rote Ring** zu sehen ist. In dem Fall hat der Saugnapf bereits Luft gezogen. Nehmen Sie den Artikel ab, indem Sie an der Lasche ziehen, reinigen Sie Untergrund und Artikel und befestigen Sie ihn erneut.



Die richtige Vorbehandlung entscheidet!



- ▷ **Ein glatter Untergrund:**
z.B. Glas- und Spiegelflächen, glasierte Fliesen

Unser Tipp: Kleben Sie immer ein Stück glatte, transparente selbstklebende Folie unter. So hält der Saugnapf deutlich länger.

- ▷ **Ein sauberer und trockener Untergrund:**
frei von Staub, Fett, Silikon, Kalk und anderen Verschmutzungen

Unser Tipp: Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Haushaltsalkohol (Isopropanol).


▷ **Ein sauberer und trockener Saugnapf:**

frei von fetthaltigen Produktionsrückständen

Unser Tipp: Wischen Sie auch neue Saugnäpfe mit warmem Wasser und etwas haushaltsüblichem Spülmittel ab.

Saugnapf befestigen

1. Untergrund **sorgfältig säubern.**



2. **Folie** vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund aufkleben: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Folie erreicht wird!

3. Saugnapf und Folie **gründlich säubern und trocknen.**

4. Saugnapf auf der Folie platzieren. Der **rote Ring** ist sichtbar.



5.



Fest andrücken.



Der rote Ring ist nicht mehr sichtbar.

Ist der Saugnapf abgefallen?

- ▷ Reinigen Sie Untergrund und Saugnapf und drücken Sie den Saugnapf wieder an. Fällt er immer wieder in kurzen Zeitabständen ab, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnapf zu alt.

- ▷ **Ist der Untergrund nicht glatt genug?**

Unser Tipp: Auf den Saugnapf etwas Haarspray aufsprühen, den Saugnapf sofort auf die gesäuberte Fläche drücken. Frühestens nach 2 Stunden belasten! (Nur ohne Folie verwenden)

