




# Osvětlený odkládací stolek



## Vážení zákazníci,

tento nový odkládací stolek se postará o působivé osvětlení. Můžete nastavit, jestli má svítit trvale teplé bílé světlo nebo červené, zelené nebo modré světlo. Jakmile se setmí, integrovaná LED dioda v odkládacím stolku se automaticky zapne a při dostatečném jasu se následující den ráno zase vypne. V odkládacím stolku jsou vloženy tři akumulátory, které ukládají energii zachycenou integrovaným solárním modulem a přeměňují ji na proud. Odkládací stolek tak svítí i po delších fázích špatného počasí.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

## Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Odkládací stolek slouží k dekoračním účelům a ne k osvětlování místnosti. Je vhodný k používání ve vnitřních prostorách, ale také ke stálému používání venku. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto akumulátory a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud došlo k náhodnému spolknutí akumulátoru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## **VÝSTRAHA - nebezpečí poranění**

- Nepoužívejte odkládací stolek s normálními bateriemi, které nelze nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekl, vyvarujte se kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

## **POZOR na věcné škody**

- Odkládací stolek je vhodný pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. Tento stupeň znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Odkládací stolek však neponořujte do vody.
- Odkládací stolek nikdy neumísťujte do prohlubní a otvorů, ve kterých se může držet voda.
- Na odkládací stolek si nestoupejte ani si na něj nesedejte.
- Na odkládací stolek nestavte žádné příliš těžké ani příliš horké předměty.
- Otvory na spodní straně nikdy nezakrývejte, aby z odkládacího stolku mohla případně odtékat dešťová nebo zkondenzovaná voda.
- Solární modul se nachází uvnitř odkládacího stolku. Odkládací stolek nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.

- Tekutiny s intenzivní barvou, jako je např. víno, pokud možno ihned odstraňte. K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- LED diodu není díky její extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Odkládací stolek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.

## Přehled (rozsah dodávky)


**Další rozsah dodávky (není zobrazen):**  
3 akumulátory (již vložené)

odkládací stolek

solární modul  
(uvnitř svítidla)

příhrádka na akumulátory  
(na spodní straně)

tlačítko střídání barev  
(na spodní straně)




## Použití

### Vybalení

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

### Zapnutí a vypnutí odkládacího stolku se střídajícími se barvami nebo trvalým svícením jedné barvy


Při dodání jsou akumulátory již vloženy.



- ▷ K vypnutí LED diody stiskněte tlačítko střídání barev ještě jednou. Při dostatečném jasu se budou akumulátory nadále nabíjet.
- ▷ K zapnutí LED diody stiskněte 1x tlačítko střídání barev na spodní straně - LED dioda bude svítit a přitom se budou střídat barvy.
  - Když se začne stmívat, odkládací stolek se zapne.
  - Když se začne rozednívat, odkládací stolek se vypne.
- ▷ Pokud chcete přepnout odkládací stolek tak, aby trvale svítila pouze jedna barva, stiskněte znovu tlačítko střídání barev - barva trvalého světla odpovídá té barvě, která během střídání barev svítila v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko střídání barev.

## Volba místa k umístění odkládacího stolku

Odkládací stolek není závislý na zdroji elektrické energie. Je však závislý na sluneční energii, a proto je při jeho umístění třeba zohlednit a dodržet následující body:



- Odkládací stolek postavte na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu svitu.
- Neumísťujte odkládací stolek na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromů, hřebenů střech apod.). Odkládací stolek neumísťujte na severní stranu budovy. Zde není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměl být solární modul stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdů do garáže apod. Myslete na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

## Nabíjení akumulátorů

- Akumulátory se mohou nabíjet pouze tehdy, když je odkládací stolek umístěn na slunném místě solárním modulem směrem nahoru.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátory zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že nebudou akumulátory dostatečně nabity. Pak můžete postupovat následovně:
  - a) Odkládací stolek na několik dnů vypněte. Akumulátory se nabíjejí i tehdy, když je LED dioda vypnutá.
  - b) Odkládací stolek nechte nabíjet pod rozsvíceným světlem v místnosti. Zachovávejte minimální odstup od hořlavých materiálů uvedený na světle v místnosti.  
**Odkládací stolek nelze nabíjet pod úspornou žárovkou nebo zářivkou.**
  - c) Akumulátory vyjměte a nabijte je v normální nabíječce. Postup při vyjímání akumulátorů je uveden v kapitole „Výměna akumulátorů“. Dodržujte také příslušný návod k použití nabíječky.

## Výměna akumulátorů



**VÝSTRAHA** před poraněním


- Nepoužívejte odkládací stolek s normálními bateriemi, které nelze nabíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akumulátory jsou dimenzovány pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akumulátory vyměnit.

Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.



Když nabijete nové akumulátory předem v nabíječce, bude mít odkládací stolek okamžitě plný výkon.



1. Povolte všechny čtyři šrouby na krytu přihrádky na akumulátory pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt přihrádky na akumulátory.
3. Staré akumulátory vyměňte za nové stejného typu (viz „Technické parametry“). Při vkládání akumulátorů dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
4. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasadte na přihrádku.
5. Všechny čtyři šrouby opět pevně přišroubujte.

## Čištění

### **POZOR** na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Když bude třeba, otřete odkládací stůlek mírně navlhčeným hadříkem.

---

## Závada / náprava

---

Odkládací stůlek nesvítí.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na odkládací stůlek nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). Odkládací stůlek případně přemístěte.
- Jsou akumulátory plně nabité? Viz kapitola „Použití“.

Vadná LED dioda.

- LED diodu nelze vyměnit.

Odkládací stůlek svítí jen slabě.

- Akumulátory nejsou plně nabité nebo jsou opotřebované. Nabijte akumulátory v nabíječce nebo je případně vyměňte za nové.

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a není to na závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.
-




## Technické parametry

Model: 312 384

### Napájení

Solární modul: 5 V, 1,5 W

Akumulátor: 3 x HR6 (AA) Ni-MH  
1,2 V / 1000 mAh

Třída ochrany: III 

Osvětlovací  
prostředky: LED

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku  
si vyhrazujeme právo technických  
a vzhledových změn.



## Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložené akumulátory jsou vyrobené z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



### **Baterie a akumulátory**

nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

## Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

## Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení \_\_\_\_\_

Ulice a číslo \_\_\_\_\_

PSČ, místo \_\_\_\_\_

Země \_\_\_\_\_

Tel. č. (přes den) \_\_\_\_\_

**Pokud se nejedná o opravu ze záruky:**  
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.  
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze  
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství  
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho  
**základního servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**Česká republika**

**TCHIBO servisní centrum**

**SÖMMERDA**

**P.O. Box 21**

**Riegrova 56**

**350 02 Cheb**

**ČESKÁ REPUBLIKA**



**844 844 819**

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

**Číslo výrobku: CZ 312 384**



### **Servisní šek**

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

**Číslo výrobku: CZ 312 384**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

