


# Závesné svietidlo



## Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

Svietidlo je navrhnuté na používanie v domácnosti a nie je vhodné na komerčné účely.



Je určené do suchých interiérov.

Svietidlo sa hodí na montáž na normálne horľavé materiály.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

### NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- **Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Prítom musí rešpektovať inštalačné predpisy.**
- Svetidlo sa smie pripájať len na elektrické rozvody, ktoré sú v súlade s parametrami svetidla uvedenými v časti „Technické údaje“.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrických prúdom!
- Svetidlo nesmie byť nainštalované na vodivom podklade.
- Svetidlo sa nesmie používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Zabráňte kontaktu svetidla s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenačádzajú žiadne rúry ani vedenia.
- Nezapájajte svetidlo pri viditeľných známkach poškodenia na prípojných kábloch alebo na iných dieloch.

- Nevykonávajte žiadne zmeny na svietidle alebo na prípojných kábloch. Opravy zverte len špecializovanej opravovni. Sami nesmiete vymieňať ani prípojné káble.


### VAROVANIE pred požiarom

- Svetidlo sa počas prevádzky zohreje a je horúce. Svetidlo nezakrývajte a v žiadnom prípade cezeň nevešajte predmety.

### POZOR – Vecné škody

- Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.
- Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho výkonu svetidla.
- Nezapájajte svetidlo na vypínač s tlmením osvetlenia; priložené žiarovky sa nedajú stmavovať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Prehľad (obsah balenia)




## Príprava na montáž




Pred namontovaním na strop sa v špecializovanej predajni informujte o montážnom materiáli vhodnom pre váš strop.

1. Uistite sa, že na mieste vŕtania otvorov sa nenachádzajú žiadne rúry ani vedenia.
2. Pred montážou vypnite istič resp.odpojte dané elektrické vedenie od napájania.
- 3.



Štyri bočné upevňovacie skrutky, ktorými je stropný oblúk pripravený k držiakovi svetidla, uvoľnite natoľko, aby sa stropný oblúk dal zložiť.


4. Pomocou stropného oblúka si vyznačte miesta na vyvŕtanie dier.
5. Vyvŕtajte diery pre hmoždinky.
- 6.



Skrutkami a hmoždinkami upevnite držiak svetidla na strop.


## Nastavenie výšky svietidla

### Zvýšenie výšky svietidla



1. Oceľové lanká a príp. prípojný kábel zasuňte do držiaka svietidla tak, aby svietidlo viselo v želanej výške.
2. Kompenzátor ťahu následne pevne utiahnite.

### Zníženie výšky svietidla




1. Fixačnú objímku na každom oceľovom lanku zatlačte nahor do držiaka svietidla a ...
2. ... súčasne vytiahnite oceľové lanká natoľko, aby svietidlo viselo v želanej výške.
3. Fixačné objímky opäť uvoľnite.
4. Prípojný kábel vytiahnite do rovnakej výšky a kompenzátor ťahu opäť pevne utiahnite.

## Elektrická prípojka - len pre odborníkov




**NEBEZPEČENSTVO** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Elektrickú inštaláciu musí realizovať odborný personál. Pritom musí rešpektovať inštalčné predpisy.
- Pred elektrickou inštaláciou musíte vypnúť istič, resp. odpojiť dané elektrické vedenie od napájania.




Požiadajte odborníka o pripojenie svetidla lustrovou svorkou na elektrické vedenie.


### Ukončenie montáže



1. Nasuňte držiak svetidla na štyri mierne zaskrutkované upevňovacie skrutky stropného oblúka.
2. Držiak svetidla zafixujte utiahnutím upevňovacích skrutiek.



3. Upevňovacie prstence odskrutkujte z objímok, tienidlo svietidla nasuňte na objímky a upevňovacie prstence opäť zaskrutkujte.



- i** Používajte len typ žiarovky, ktorý je uvedený v kapitole „Technické údaje“.
4. Zaskrutkujte dodané žiarovky do objímok.

# Uvedenie svietidla do prevádzky

## Zapnutie svietidla

1. Zapnite istič, resp. obnovte napätie v elektrickom vedení až po ukončení všetkých montážnych úkonov.
2. Stlačte svetelný spínač na kontrolu, či je svietidlo zapojené správne.

---

## Čistenie

1. Vypnite svietidlo a počkajte, kým všetky horúce diely dostatočne nevychladnú.
  2. Vyčistite všetky diely svietidla prachovkou alebo suchou, mäkkou handrou.
- ▷ V prípade potreby môžete tienidlo svietidla poutierať mierne navlhčenou handričkou.

---

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poškodené žiarovky sa musia odvieŕať na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.

---

## Technické údaje

Model:	305705078
Číslo výrobku:	384 724
Sieťové napätie:	230 V ~ 50 Hz
Trieda ochrany:	I
Žiarovka:	typ E14, max. 40 W súčasťou balenia: LED žiarovka, E14, 4 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7, 59457 Werl, Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

