

**Serie | 4, Freistehender Kühlschrank,
186 x 60 cm, inox-look
KSV36VLDP**



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage

KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox

Der Kühlschrank mit VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam - dank Frischefach bleibt Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	93
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	346
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	39
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite (mm):	600
Höhe (mm):	1860
Gerätetiefe (mm):	650
Nettogewicht (kg):	63,287
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Links wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Schallleistung (dB(A) re 1 pW):	39
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	2
Anzahl Ablageflächen Kühlen:	7
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Holz, Kunststoff, Traggitter
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Gerätefarbe:	inox-look
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Art der Installation:	nicht zutreffend
Schallleistung (dB(A) re 1 pW):	39
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in):	76.37 x 26.37 x 30.31
Nettogewicht (lbs):	140,000
Bruttogewicht (lbs):	155,000



Serie | 4, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-look KSV36VLDP

Der Kühlschrank mit VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam - dank Frischfach bleibt Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Zubehör

- 3 x Eierablage
- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 346 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 346 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 0 l
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 93 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: nein
- EU19_Luftschallemission_D: 39 dB

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar 7 safety glass shelves of which 5 are height adjustable, 6 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen



- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- 220 - 240 V

Serie | 4, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-look KSV36VLDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
d Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm